



KATALOGDA YER ALAN AĞIRLIK BİLGİLERİ TEORİK AĞIRLIKLARDIR. PROFİL AĞIRLIKLARININ BELİRLENMESİNDE ÇUHADAROĞLU KANTAR KAYITLARI ESAS ALINACAKTIR. TEORİK VE PRATİK AĞIRLIKLAR ARASINDA $\pm\%5$ SAPMA GÖZLENEBİLMEKTEDİR.

BU KATALOGTA Kİ ÜRÜNLER ÇUHADAROĞLU BÜNYESİNDE TASARLANMIŞ ÖZGÜN FİKİR ÜRÜNLERİ OLUP TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN TESCİL EDİLMİŞTİR.

ÜRÜNLERİMİZİN İZİNSİZ KULLANILMASI, ÜRETİLMESİ, ÇOĞALTILMASI, SATILMASI YASALARA AYKIRI DAVRANIŞ OLACAĞINDAN, BU GİBİ HAKSIZ EYLEMLERE KARŞI YASAL YAPTIRIMLAR UYGULANACAKTIR.

ÇUHADAROĞLU METAL SAN. VE PAZ. A.Ş.

BASIM TARİHİ: AĞUSTOS 2011

NO	PROFİL ŞEKLİ	PROFİL KODU / SİPARİŞ KODU	KALIP NO'SU	AÇIKLAMA	AĞIRLIK (kg/mt.)	SAYFA NO
1		50 E 26	00-1487 00-1488	Düz Kasa Profili (Dar)	1.197	3-1
2		50 E 25	00-1485 00-1486	Düz Kasa Profili (Geniş)	1.458	3-1
3		50 E 61	00-1483 00-1486	Z Kasa Profili	1.567	3-1
4		50 E 39	00-1483 00-1484	Düz Kasa Profili (Dışa Açılan Kapı)	1.464	3-1
5		50 E 27	00-1487 00-1491	Kayıt Profili ve Kasa Profili (Dar)	1.328	3-1
6		50 E 38	00-1485 00-1494	Kayıt Profili ve Kasa Profili (Geniş)	1.589	3-1
7		50 E 89	00-1485 05-2347	Takviyeli Kayıt Profili ve Kasa Profili	2.690	3-2
8		50 E 94	00-1485 07-2599	Takviyeli Kayıt Profili ve Kasa Profili	2.360	3-2
9		04-2179	04-2179	Takviye Profili	1.201	3-2
10		07-2703	07-2703	Takviye Profili	0.763	3-2
11		04-2178	04-2178	Takviye Profili Kapağı	0.255	3-2
12		50 E 28	00-1492 00-1493	Kanat Profili (Dar)	1.580	3-4
13		50 E 29	00-1497 00-1498	Kanat Profili (Geniş)	1.961	3-4
14		50 E 62	01-1589 00-1498	Katlanır Kapı Kanat Profili	2.050	3-4
15		50 E 30	00-1489 00-1490	Dışa Açılan Kapı Kanat Profili	1.992	3-4
16		50 E 32	00-1501 00-1502	Etek Profili	3.030	3-3
17		50 E 60	00-1499 00-1500	Geniş Orta Kayıt Profili	2.604	3-3
18		50 E 33	00-1495 00-1496	Çift Kanat Adaptör Profili (İçe Açılan Kapı)	1.291	3-3
19		50 E 31	02-1837 02-1836	Çift Kanat Adaptör Profili (Dışa Açılan Kapı)	1.187	3-3
20		50 E 150	03-1946 03-1947	Pivot Adaptör Profili	1.194	3-4
21		50 E 63	01-1590 01-1591	Açılı Dönüş Profili	1.767	3-4
22		50 E 64	01-1551 01-1550	135° Dönüş Profili	1.770	3-5
23		50 E 65	01-1553	135° Dönüş Kapak Profili	0.980	3-5
24		50 E 66	01-1554	135° Dönüş Kapak Profili	0.864	3-5
25		50 E 67	01-1666 01-1667	90° Dönüş Profili	2.841	3-6
26		50 E 68	01-1665	90° Dönüş Kapak Profili	1.302	3-6
27		50 E 58	01-1663 01-1664	90° Dönüş Profili	3.020	3-7
28		50 E 59	01-1662 01-1661	135° İç bükey köşe dönüş profili	2.397	3-7
29		50 E 99	00-1504	Çektirme Profili	0.917	3-11
30		50 E 37	00-1481 00-1477 00-1461	Sürme Pencere Kasa Profili	2.352	3-8

NOT : Profil birim ağırlıkları bilgisayarda tespit edilmiş, teorik ağırlıklardır.

DE 50 - SE 50

NO	PROFİL ŞEKLİ	PROFİL KODU	SİPARİŞ KODU	KALIP NO'SU	AÇIKLAMA	AĞIRLIK (kg/mt.)	SAYFA NO
31		50 E 34		00-1461 00-1461	Sürme Pencere Kasa Profili	1.623	3-8
32		50 E 35		00-1463 00-1462	Sürme Pencere Kanat Profili	1.484	3-8
33		50 E 36		01-1511 01-1512	DE 50 Doğrama Sistemine Birleşim Profili	2.207	3-8
34		50 E 83		00-1460	Sürme Doğrama Yan Kasa Kapak Profili	0.558	3-9
35		50 E 84		00-1458	Sürme Doğrama Yan ve Üst Kasa Kapak Pr.	0.385	3-9
36		50 E 85		00-1459	Sürme Doğrama Alt Kasa Kapak Profili	0.397	3-9
37		50 E 86		00-1457	Sürme Doğrama Orta Kanat Bini Profili	0.526	3-9
38		50 E 87		00-1474	Sürme Doğrama Adaptör Profili	0.768	3-9
39		05-2306		05-2306	Ray Profili	0.160	3-8
40		40 E 71		00-1386	Ek Kulak Profili	0.202	3-9
41		3114		3114	Cam Çıta Profili	0.396	3-10
42		3113		3113	Cam Çıta Profili	0.383	3-10
43		3112		3112	Cam Çıta Profili	0.354	3-10
44		3111		3111	Cam Çıta Profili	0.336	3-10
45		3110		3110	Cam Çıta Profili	0.322	3-10
46		3109		3109	Cam Çıta Profili	0.310	3-10
47		3108		3108	Cam Çıta Profili	0.306	3-10
48		2606		2606	Cam Çıta Profili	0.286	3-10
49		3145		3145	Cam Çıta Profili	0.235	3-10
50		3144		3144	Cam Çıta Profili	0.223	3-10
51		3096		3096	Köşe Takoza	4.333	3-11
52		3099		3099	Köşe Takoza	3.117	3-11
53		3098		3098	Köşe Takoza	4.362	3-11
54		3084		3084	Köşe Takoza	4.402	3-11
55		40 E 88		00-1317	İç Bini Profili	0.259	3-9
56		92-447		92-447	İç Bini Profili	0.346	3-9
57		00-1322		00-1322	İç Bini Profili	0.185	3-9
58		40 E 87		99-1224	Dış Bini Profili	0.195	3-9
59		40 E 86		99-1223	Damlalık Profili	0.180	3-9
60		50 E 98		00-1503	Kilit Karşılık Profili	0.420	3-3


NOT : Profil birim ağırlıkları bilgisayarda tespit edilmiş, teorik ağırlıklardır.

DE 50 - SE 50

NO	PROFİL ŞEKLİ	PROFİL KODU	SİPARİŞ KODU	KALIP NO'SU	AÇIKLAMA	AĞIRLIK (kg/mt.)	SAYFA NO
61		04-2115	04-2115	04-2115	Tij Profili	0.099	3-3
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							


NOT : Profil birim ağırlıkları bilgisayarda tespit edilmiş, teorik ağırlıklardır.

DE 50 - SE 50




40 D 76 DIŞA AÇILIR MENTEŞE (YAYLI) (x = 54 mm)


40 D 77 İÇE AÇILIR EGZANTRİK MENTEŞE (YAYLI) veya (DÜBELLİ) (x = 48 mm)




Ö:1/2
40 D 27
PENCERE
MENTEŞE
(adet)




40 D 24
İSPANYOLET KOL (KD)
(adet)



40 D 22
MENTEŞE
Ö:1/2



40 D 19
VASİSTAS ÇARPMA (HAM)
(Eloksale Uygun Değildir)
Ö:1/2



40 D 17 KOL

40 D 16
KLEPSLİ KİLİT Ö:1/2
(adet)



40 D 6310
HAVUZLU
KİLİT KAPAĞI



40 D 6312
KİLİTLİ KONFOR
D KOL (MSTR)



40 D 6318
ANAHTARLI
KOL (MSTR)



40 D 6316
KİLİTLİ
BADEM KOL (MSTR)




40 D 6317
KİLİTSİZ
BADEM KOL (MSTR)



40 D 6321
KİLİT
KARŞILIĞI+DİL (MSTR)




40 D 6302
SÜRME KİLİT İÇ MEKANİZMA (MSTR)



40 D 26 VASİSTAS MAKAS 13cm (1pk:10ad)
40 D 18 VASİSTAS MAKAS 22cm (1pk:10ad)
40 D 45 VASİSTAS MAKAS 30cm (1pk:10ad)

NOT : SÜRME DOĞRAMA KOLLARI SADECE
SİYAH VE NATUREL RENKTE SİPARİŞ VERİLEBİLİR.

50 D 267
MAKARA TUTUCUSU
(MSTR)
(4 adet/paket)



50 D 266
SÜRME
MAKARA
(MSTR) 2-1
(4 adet/paket)



40 D 05 (4 mm)
CAM FİTİLİ
(200 mt/koli)



MN-201 (5mm)
CAM FİTİLİ
(200 mt/koli)



40 D 03 (3 mm)
CAM FİTİLİ
(200 mt/koli)



40 D 02 (3 mm)
CAM FİTİLİ
(200 mt/koli)



40 D 06
BİNİ FİTİLİ
(350 mt/koli)




50 D 23
TAKOZ FİTİLİ
(100 mt/koli)



40 D 08
BİNİ FİTİLİ
(300 mt/koli)



HY18 (2 mm)
CAM FİTİLİ
(50 mt/koli)



50 D 25
TAPA (PLS)
(10 adet/paket)





40 D 04
6,7-550 WF
FIRÇA FİTİLİ
(mt)




50 D 22
BİNİ FİTİLİ
(50 mt/koli)




40 D 25
6,7-1000 WF
FIRÇA FİTİLİ
(mt)




50 D 24
STOPER PLASTİĞİ
(3 mt)




40 D 12
TOZ TUTUCU PLASTİĞİ
(3 mt)




40 D 21
KÖŞE GÖNYESİ (KÜÇÜK)
(50 adet/paket)




PİVOT MENTEŞE
(takım)




A01 005
ADAPTÖR PLASTİĞİ




A01 006
ADAPTÖR PLASTİĞİ



40 D 13
YAĞMUR TAHLİYE KAPAĞI
(100 adet/paket)



**GÖMME SÜRGÜ
KROMAJLI
(adet)**



**40 D 53
ÜSTTEN GÖMME
SÜRGÜ
(adet)**



**LM 2200
ÇİFT EKSEN MEKANİZMASI
(takım)**

LM 2200 Teknik Özellikleri

	Min.	Max.
Çerçeve Genişliği	375 mm	1600 mm
Çerçeve Yüksekliği	550 mm	2400 mm
Çerçeve Ağırlığı	-	80 kg



**40 D 7003
DİLLİ KİLİT (SNTS)(35mm)
(adet)**



**40 D 7004
MAKARALI KİLİT (SNTS)(35mm)
(adet)**




**BAREL
(40X10X26)
(adet)**




**40 D 60
ÇEKME KOL
(adet)**




**40 D 70
BASMA KOL
(adet)**




**40 D 30
U TİPİ
KAPI ALTI FIRÇASI
(adet)**




50 E 37
AĞIRLIK : 2.352 kg/m
JX: 234.60 cm⁴
JY: 5.18 cm⁴




50 E 34
AĞIRLIK : 1.623 kg/m
JX: 67.06 cm⁴
JY: 3.33 cm⁴




05-2306
AĞIRLIK : 0.160 kg/m




50 E 36
AĞIRLIK : 2.207 kg/m
JX: 65.04 cm⁴
JY: 30.99 cm⁴




50 E 35
AĞIRLIK : 1.484 kg/m
JX: 19.69 cm⁴
JY: 18.47 cm⁴




50 E 86
AĞIRLIK : 0.526 kg/m




40 E 87
AĞIRLIK : 0.195 kg/m




40 E 86
AĞIRLIK : 0.180 kg/m




50 E 83
AĞIRLIK : 0.558 kg/m




50 E 84
AĞIRLIK : 0.385 kg/m




50 E 87
AĞIRLIK : 0.768 kg/m
JX: 5.82 cm⁴
JY: 12.15 cm⁴




50 E 85
AĞIRLIK : 0.397 kg/m




40 E 71
AĞIRLIK : 0.202 kg/m




40 E 88
AĞIRLIK : 0.259 kg/m



00-1322
AĞIRLIK : 0.185 kg/m




92-447
AĞIRLIK : 0.346 kg/m




3144

AĞIRLIK : 0.223 kg/m




3110

AĞIRLIK : 0.322 kg/m




3145

AĞIRLIK : 0.235 kg/m




2606

AĞIRLIK : 0.286 kg/m



3108


AĞIRLIK : 0.306 kg/m



3109


AĞIRLIK : 0.310 kg/m

KAPI PROFİLLERİ / PENCERE PROFİLLERİ / SE 50 PROFİLLERİ (50E25 - 50E26 - 50E27 - 50E28 - 50E29 - 50E 30 - 50E 35 - 50E38 - 50E62- 50 E 63)				
A = 46 mm Montaj Yüksekliği / Construction Depth				
Cam (Glass)	Cam Çıtası (Glazing Bead)	B(mm)	İç Cam Fıtlı (Internal Glazing Gasket)	Dış Cam Fıtlı (External Glazing Gasket)
3	3115	36	40D05	40 D 02
4	3115	36	40D03	40 D 02
5	3114	33	MN201	40 D 02
6	3114	33	40D05	40 D 02
7	3114	33	40D03	40 D 02
8	3113	30	MN201	40 D 02
9	3113	30	40D05	40 D 02
10	3113	30	40D03	40 D 02
11	3112	27	MN201	40 D 02
12	3112	27	40D05	40 D 02
13	3112	27	40D03	40 D 02
14	3111	24	MN201	40 D 02
15	3111	24	40D05	40 D 02
16	3111	24	40D03	40 D 02
17	3110	21	MN201	40 D 02
18	3110	21	40D05	40 D 02
19	3110	21	40D03	40 D 02
20	3109	18	MN201	40 D 02
21	3109	18	40D05	40 D 02
22	3109	18	40D03	40 D 02
23	3108	15	MN201	40 D 02
24	3108	15	40D05	40 D 02
25	3108	15	40D03	40 D 02
26	2606	12	MN201	40 D 02
27	2606	12	40D05	40 D 02
28	2606	12	40D03	40 D 02
29	3145	9	MN201	40 D 02
30	3145	9	40D05	40 D 02
31	3145	9	40D03	40 D 02
32	3144	6	MN201	40 D 02
33	3144	6	40D05	40 D 02
34	3144	6	40D03	40 D 02




3111

AĞIRLIK : 0.336 kg/m




3112

AĞIRLIK : 0.354 kg/m




3113

AĞIRLIK : 0.383 kg/m




3114

AĞIRLIK : 0.396 kg/m




3096

AĞIRLIK: 4.333 kg/mt.




3099

AĞIRLIK: 3,117 kg/mt.




3098

AĞIRLIK: 4.362 kg/mt.



3084

AĞIRLIK: 4.402 kg/mt.



50 E 99


AĞIRLIK: 0.917 kg/mt.

ÇEKTİRME PROFİLİ

Çektirme Profil No:	Kesim Boyu (x) mm	Profil Kodu
50 E 99	12	50 E 27
	29	50 E 38
	29	50 E 60
	60	50 E 32



KÖŞE TAKOZLARI

Köşe Takozu Profil No:	Kesim Boyu (x) mm	Profil Kodu
3096	26.5	50 E 26 - 50 E 27
	44.5	50 E 37 - 50 E 36 - 50 E 34
	42.5	50 E 37
	26.5	50 E 35
3098	26.5	50 E 25 - 50 E 38 - 50 E 39
	29	50 E 60 - 50 E 61
	22.5	50 E 30
3099	29	50 E 29 - 50 E 62
3084	30	50 E 150





1 DETAYI

1. Kasa Profili	50 E 34	11. Köşe Takoğu	3096
2. Kanat Profili	50 E 35	12. İç Bini Profili	00-1322
3. Cam Çıta Profili	3108	13. Dış Bini Profili	40 E 87
4. Yan Kasa Kapak Profili	50 E 83	14. Havuzlu Kilit	40 D 6302-6310-6321
5. Yan ve Üst Kasa Kapak Profili	50 E 84	15. Körkasa	
6. Cam Fitili	40 D 05	16. Silikon	
7. Cam Fitili	40 D 02	17. 602 Çekomastik (Beyaz-Kahverengi-Siyah)	
8. Fırça Fitil	40 D 04	18. Vida 4.8x38 mm (Paslanmaz)	
9. Stoper Plastiğı	50 D 24	19. Yalıtım Bantı	
10. Köşe Takoğu	3096		



② DETAYI


1. Kanat Profili	50 E 35	6. Bini Fitili	50 D 22
2. Cam Çıta Profili	3108	7. Fırça Fitol	40 D 25
3. Orta Kanat Bini Profili	50 E 86	8. Köşe Takozu	3096
4. Cam Fitili	40 D 05	9. Vida 4.2x13 mm (Paslanmaz)	
5. Cam Fitili	40 D 02	10. Köşe Gönyesi (Küçük)	40 D 21



3 DETAYI


1. Kanat Profili	50 E 35	7. Fırça Fitol	40 D 04
2. Cam Çita Profili	3108	8. Köşe Takoğu	3096
3. Orta Kanat Adaptör Profili	50 E 87	9. Vida 4.2x13 mm (Paslanmaz)	
4. Cam Fitili	40 D 05	10. Stoper Plastiğı	50 D 24
5. Cam Fitili	40 D 02	11. Köşe Gönyesi (Küçük)	40 D 21
6. Klepsli Kilit	40 D 16-40 D 17		

SE 50



4 DETAYI


1. Kasa Profili	50 E 34	10. Köşe Takoğu	3096
2. Kanat Profili	50 E 35	11. Köşe Takoğu	3096
3. Cam Çıta Profili	3108	12. İç Bini Profili	00-1322
4. Yan ve Üst Kasa Kapak Profili	50 E 84	13. Dış Bini Profili	40 E 87
5. Toz Tutucu	40 D 12	14. Korkasa	
6. Cam Fiteli	40 D 05	15. Silikon	
7. Cam Fiteli	40 D 02	16. 602 Çekomastik (Beyaz-Kahverengi-Siyah)	
8. Fırça Fitel	40 D 25	17. Vida 4.8x38 mm (Paslanmaz)	
9. Plastik Tapa	50 D 25	18. Damlalık Profili	40 E 86
		19. Yalıtım Bantı	



1. Kasa Profili	50 E 34	12. İç Bini Profili	00-1322
2. Kanat Profili	50 E 35	13. Dış Bini Profili	40 E 87
3. Cam Çita Profili	3108	14. Körkasa	
4. Alt Kasa Kapak Profili	50 E 85	15. Silikon	
5. Toz Tutucu	40 D 12	16. 602 Çekomastik (Beyaz-Kahverengi-Siyah)	
6. Cam Fiteli	40 D 05	17. Vida 4.8x38 mm (Paslanmaz)	
7. Cam Fiteli	40 D 02	18. Yağmur Tahliye Kapağı	40 D 13
8. Fırça Fitel	40 D 25	19. Ray Profili	05-2306
9. Plastik Tapa	50 D 25	20. Sürme Makara (MSTR)	50 D 266
10. Köşe Takoza	3096	21. Makara Tutucusu (MSTR)	50 D 267
11. Köşe Takoza	3096	22. Yalıtım Bantı	

SE 50

ÇUHADAROĞLU
Alüminyum Sistemleri



6 DETAYI


- 1. Kasa Profili
- 2. Kanat Profili
- 3. Cam Çıta Profili

50 E 34
50 E 35
3108

- 4. Sabite Geçiş Profili
- 5. Köşe Takoğu



50 E 36
3096

SE 50



1 DETAYI



1. Kasa Profili	50 E 37	8. Fırça Fitol	40 D 04
2. Kanat Profili	50 E 35	9. Stoper Plastiği	50 D 24
3. Cam Çita Profili	3108	10. Köşe Takozu	3096
4. Yan Kasa Kapak Profili	50 E 83	11. Köşe Takozu	3096
5. Yan ve Üst Kasa Kapak Profili	50 E 84	12. Köşe Takozu	3096
6. Cam Fitol	40 D 05	13. Havuzlu Kilit	40 D 6302-6310-6321
7. Cam Fitol	40 D 02		




2 DETAYI

1. Kanat Profili	50 E 35	6. Bini Fiteli	50 D 22
2. Cam Çita Profili	3108	7. Fırça Fitol	40 D 25
3. Orta Kanat Bini Profili	50 E 86	8. Köşe Takozu	3096
4. Cam Fiteli	40 D 05	9. Vida 4.2x13 mm (Paslanmaz)	
5. Cam Fiteli	40 D 02	10. Köşe Gönyesi (Küçük)	40 D 21

İÇ


3 DETAYI

1. Kanat Profili	50 E 35	6. Bini Fitili	50 D 22
2. Cam Çıta Profili	3108	7. Fırça Fitil	40 D 25
3. Orta Kanat Bini Profili	50 E 86	8. Köşe Takoğu	3096
4. Cam Fitili	40 D 05	9. Vida 4.2x13 mm (Paslanmaz)	
5. Cam Fitili	40 D 02	10. Köşe Gönyesi (Küçük)	40 D 21




4 DETAYI

1. Kanat Profili	50 E 35	6. Klepsli Kilit	40 D 16-40 D 17
2. Cam Çita Profili	3108	7. Fırça Fıtil	40 D 04
3. Orta Kanat Adaptör Profili	50 E 87	8. Köşe Takoza	3096
4. Cam Fıtili	40 D 05	9. Vida 4.2x13 mm (Paslanmaz)	
5. Cam Fıtili	40 D 02	10. Stoper Plastiği	50 D 24
		11. Köşe Gönyesi (Küçük)	40 D 21


SE 50

ÇUHADAROĞLU
Alüminyum Sistemleri



5 DETAYI

1. Kasa Profili	50 E 37	8. Köşe Takoðu	3096
2. Kanat Profili	50 E 35	9. Köşe Takoðu	3096
3. Cam Çıta Profili	3108	10. Köşe Takoðu	3096
4. Yan ve Üst Kasa Kapak Profili	50 E 84	11. Toz Tutucu	40 D 12
5. Cam Fitili	40 D 05	12. Plastik Tapa	50 D 25
6. Cam Fitili	40 D 02	13. Damlalık Profili	40 E 86
7. Fırça Fitil	40 D 25		



6 DETAYI

1. Kasa Profili	50 E 37	9. Köşe Takoğu	3096
2. Kanat Profili	50 E 35	10. Köşe Takoğu	3096
3. Cam Çita Profili	3108	11. Toz Tutucu	40 D 12
4. Alt Kasa Kapak Profili	50 E 85	12. Plastik Tapa	50 D 25
5. Cam Fiteli	40 D 05	13. Yağmur Tahliye Kapağı	40 D 13
6. Cam Fiteli	40 D 02	14. Ray Profili	05-2306
7. Fırça Fitel	40 D 25	15. Sürme Makara (MSTR)	50 D 266
8. Köşe Takoğu	3096	16. Makara Tutucusu (MSTR)	50 D 267